



## VALIKUD

---

### Kinnitusmeetod

- betoneeritakse sisse

### Kõrvad keti kinnitamiseks

- ei
- 1 keti kinnitamine (kahepoolne)
- 1 ahela paigaldamine (lõplik)
- 2 keti kinnitamine (kahepoolne)
- 2 keti kinnitamine (lõplik)

### Tara kinnitused

- ühepoolne
- kahepoolne
- ei

## KIRJELDUS

---

Avaro 01.061 mudelit iseloomustab lihtsus ja elegants. Tegemist on järjekordse klassikalise mudeliga retrosarjast, mis sobib nii linna ajaloolistesse hoonetesse kui ka kaasaegsetesse, kus linnamööbel on kontrastiks kaasaegsetele hoonetele. Post on valmistatud mustast terasest ja nagu teisedki mudelid on paigaldatud betoonist alusega. Seda saab kasutada nii vabalt seisva objektina kui ka lisavariantidena: ühe ketiga ja kahe ketiga kinnitatuna. See sobib ideaalselt aiapostiks või parkimispostiks, eriti linnakeskustes või vanalinnas või turu lähedal. Posti kõrgus on üks meeter ja see on valmistatud 90 millimeetrise läbimõõduga terastorust, mis teeb selle paksemaks kui teised meie kataloogis pakutavad mudelid. Alus ja lõpuosa on valmistatud malmist. Peale on iseloomulik ümmargune kuju, ilma kujunduseta, mis annab üldisele kujule lihtsa ja elegantse välimuse. Posti saab värvida mis tahes RAL-värviga.



## ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

### Mõõtmed

- kõrgus maapinnast: 100 cm
- kõrgus koos kinnituslõikega: 130 cm

### Materjalid

- malmist
- terastorud

ZANO



Toode: Avaro sammas  
Kataloogi number: **01.061**  
Disainer: Tomasz Szpytma

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

**MÄRKUS:** Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



### PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa