




ZANO  
SINCE 1988



## VALIKUD

### Istekoht

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu
- HPL plaat

### Kinnitusmeetod

- mis tuleb kinni keerata

### Täiendav tabel



- ei
- vasakule
- paremal pool
- mõlemad pooled

### Käetoed

- ei
- süsinikterasest
- roostevaba teras

## KIRJELDUS

Domino 90 pink on ZANO disainitud kaasaegne linnamööbli mudel. Esitatud pingi konstruktsioon põhineb 90° kaare plaanil. See kuju võimaldab kombineerida selle sarja üksikuid mudeleid erinevateks vormideks (ümarate pealsete ja 274 cm läbimõõduga ruut, poolringid või lainelised vormid). Konkreetseks kujuks kombineerituna võivad Domino pingi osad pakkuda näiteks huvitavat kaunistust puu või muu objekti ümbritsemiseks avalikus ruumis. Domino 90 pinki ei iseloomusta aga mitte ainult funktsionaalne disain, vaid ka suurepärase kvaliteediga materjalid. Pingi roostevabast terasest raamile on iseloomulik kõrge vastupidavus mehaanilistele kahjustustele ja välismõjudele. Puidust iste, mis on valmistatud kodumaisest...



## ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

### Mõõtmed

- laius: 201 cm
- kõrgus: 45 cm
- sügavus: 142 cm
- Pinkide painutusnurk: 90°

### Materjalid

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- teras: süsinik- või roostevaba teras

### Weight

- Euroopa okaspuu: 58 kg
- Euroopa päritolu lehtpuit: 69 kg

ZANO



*Justyna Derewiaka*

Toode: Domino 90 pink  
Kataloogi number:  
**02.440.1**  
Disainer:  
Justyna Derewiaka

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

**MÄRKUS:** Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



### PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE SILLUTISELE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



### BETON / ASFALT PAIGALDUS

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE BETONVUNDAMENDILE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa