

## VALIKUD

### Istekoht

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu

### Kinnitusmeetod


- mis tuleb kinni keerata

## KIRJELDUS

**Orbit pink, numbriga 02.450.3**, on teine ZANO disain **Orbit'i tootesarjast**. Selle pingi eristab teistest selle **modulaarsus**. Tänu sellele kaasaegsele lahendusele on piiriks vaid teie kujutlusvõime - pinke saab kombineerida mis tahes viisil, et need vastaksid teie vajadustele kõige paremini. Orbit 02.450.3 pink ei ole aga mitte ainult loominguline viis teie linna- ja kontoriruumi arendamiseks, vaid ka soliidne teostus. Moodulpink Orbit ühendab endas kaasaegse disaini ja esmaklassilised materjalid.

Valikus on **must teras** ja **roostevaba teras**. Lisaks saab terast värvida **mis tahes RAL-värviga**, mis võimaldab pingi välimuse ja värvidega tohutult mängida. Klient saab ka otsustada, kas pingi valmistamisel kasutatakse eksootilist puitu. Esitatud pink rikastab mis tahes interjööri ja lisab kindlasti vaheldust avalikku ruumi, mida hõlbustab asjaolu, et **Orbit 02.450.3** pink võib toimida vabalt seisva pingina või seda saab paisutuskorkide abil maapinnale kinnitada.

See **Orbit-seeria** mudel on täielikult ühilduv teiste mudelitega: [Orbit pink 02.450.1](#) ja [Orbit pink 02.450.2](#). Neid saab kombineerida, nagu on näidatud fotodel. Ebatavaline disain ja kaasaegne lähenemine väikese arhitektuuri loomisele räägivad enda eest.



## ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

### Mõõtmed

- laius: 90 cm
- pikkus: 90 cm
- kõrgus: 42 cm

### Materjalid

- puit: Euroopa okaspuu või eksootiline puit
- süsinikterasest või roostevabast terasest

### Weight

- 70 kg

ZANO



*Filip Babiarz*

Toode: Orbit pink  
Kataloogi number:  
**02.450.3**  
Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

td&gt;

**MÄRKUS:** Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



### PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE SILLUTISELE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



### BETON / ASFALT PAIGALDUS

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE BETONVUNDAMENDILE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa