

## VALIKUD

### Istekoht

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu

### Kinnitusmeetod

- mis tuleb kinni keerata

## KIRJELDUS

Travetto pink on klassikaliste joontega stiilne pink, mis täiendab iga kaasaegse linnaruumi arhitektuurilist iseloomu.

Travetto on teraskonstruksiooniga puidust pink. See on valmistatud mustast või roostevabast terasest. Kui standardne pingi pikkus on 2 meetrit, siis Travetto pink on pikem, **3 meetrit**, mis eristab seda teistest sarnastest toodetest.

Istumiseks kasutatavad plangud on paigutatud vertikaalselt, mis annab neile **suurema paindumiskindluse**. Lisaks sellele on lauad ühendatud roostevabast terasest rööbastega, et hoida lauad omavahel ühtlases vahekauguses ja **anda konstruktsioonile tugevus**. Pink toetub kolmele lühikesele plangule, mis pakuvad selgroole mugavat puhkust. Vaatamata suurele kaalule ei tundu pink raske - vastupidi.

Pingi teine omadus on **moodulsüsteem, mis võimaldab mitu pinki liita, et moodustada näiteks üks 15 meetri pikkune pink**. Puit on kaitstud spetsiaalse ilmastikukindla kattega, nagu ka teras, mis on kaitstud vastupidava tsiingiga ja pulbervärvitud mis tahes värvi Ral-paletist. Lisaks saab pingi kinnitada maapinnale seinapistikutega.

Pink on saadaval kahes variandis: [seljatoega](#) või ilma seljatoeta.



## ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

### Mõõtmed

- laius: 49 cm
- pikkus: 299 cm
- kõrgus: 41 cm

### Weight

- 139 kg

ZANO



*Filip Babiarz*



Toode: Travetto pink

Kataloogi number:

**02.407.1**

Disainer: Filip Babiarz

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja koosõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Mirosław Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamine kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Mirosław Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.



td&gt;

**MÄRKUS:** Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



### PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE SILLUTISELE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
4. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Kohalik maa



### BETON / ASFALT PAIGALDUS

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
6. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
7. Kohalik maa



### PAIGALDAMINE BETONVUNDAMENDILE

#### Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kiirkinnitus või keemiline ankur
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kohalik maa