



VALIKUD

Iste ja seljatugi

- Euroopa okaspuu
- Euroopa päritolu lehtpuu
- eksootiline puu õlitatud
- kõrgema kvaliteediga eksootiline puu

Kinnitusmeetod

- betoneeritakse sisse

KIRJELDUS

Gravis on mitmekülgse, kaasaegse vormiga linnapink, mida saab kasutada nii pargis, kaubanduskeskuses, rongijaamas või kontorihoonete vahelises ruumis ja palju muudki.....




Pink põhineb kahel laial jalal, mis suubuvad sujuvalt tugevasse istumisse, mille seljatugi on valmistatud kümnest laia puidust plangust, mida toetab teraskonstruktsioon. Pink on saadaval mitmes materjali- ja värvivalikus. Pingi jalad on võimalik valmistada **eleCRETE® arhitektuurbetoonist, roostevabast terasest** või **süsinikterasest**, mis on tsingitud ja pulbervärvitud mis tahes RAL-värviga. Pingi puitdetailid on saadaval kuuse-, männi- või eksootilistest puuliikidest: sapeli, iroko, meranti. Lisateavet meie materjalide ja terase värvide kohta leiab siit:

[terase värvid](#)

[betooni värvid](#)

[puidu värvid](#)

Mudel Gravis on saadaval ka **seljatoetaversioonina**.



ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Mõõtmed

- laius: 51 cm
- pikkus: 180 cm
- kõrgus: 96 cm

Materjalid

- puit
- arhitektuurne betoon
- leht

ZANO



Iwona Żaczek

Toode: Gravis pink
Kataloogi number: **02.037**
Disainer: Iwona Żaczek

Vastavalt Poola 04.02.1994. aasta autoriõiguse ja sellega seotud õiguste seadusele (ametlik väljaanne nr 24, punkt 83, parandatud: Teataja nr 43, punkt 170) ja kooskõlas ELi autoriõigust käsitlevate õigusaktidega, sealhulgas kõigi ELi autoriõigust käsitlevate direktiivide ja määrustega, jätab ettevõtte Zano Miroslaw Zarotynski endale autoriõigused joonistele, kirjeldustele, 3D-mudelitele, renderdustele, graafikale, pakkumiste sisule, pakkumiste lisadele ja kõikidele muudele dokumentidele. Selle sisu on ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski intellektuaalne omand. Autori ideede, lahenduste kasutamine, fotode, graafika või graafikafragmentide, kirjeldavate tekstide kopeerimine, levitamine ja levitamise kasumi saamise eesmärgil ilma autori - ettevõtte ZANO Miroslaw Zarotynski - loata on keelatud ja kujutab endast autoriõiguse rikkumist ning on karistatav.

MÄRKUS: Joonised ei kajasta vundamendi tegelikke mõõtmeid. Need on vaid näidispaigalduskeemid, mis võtavad arvesse ankurduse tüüpi ja aluspinna materjali, millele mööbel kinnitatakse.

Vundamendi suurus sõltub kohalikest vundamendingimustest.



PAIGALDAMINE SILLUTISSE KOOS VUNDAMENDIGA

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Kivikillustik / betoonkillustik / kiviplaadid / betoonplaadid
3. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
4. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
5. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
3. Kohalik maa



PAIGALDAMINE BETOONVUNDAMENDILE

Kokkupaneku kirjeldus

1. ZANO toode
2. Fikseeritud karastatud pind, nt betoon või asfalt.
3. Betoonvundament, klass C16/20 (ülemine pind betoonist 10 cm allpool kattepinda)
4. Kivikillustikust aluskonstruktsioon
5. Liivapallast (umbes 2-4 cm)
6. Kohalik maa