



OPCJE


Sposób mocowania

- do wbetonowania

OPIS

Kosz Tino 03.034 to jeden z modeli należących do linii retro. Jest to kosz metalowy urozmaicony elementami wykonanymi z żeliwa. Cała konstrukcja prezentowanego modelu opiera się na słupku, do którego dołączone zostało również funkcjonalne zadaszanie. Klasyczna, stylizowana forma kosza 03.034 doskonale komponuje się z krajobrazem parkowym - alejkami, plantami czy bulwarami. Kosz na śmieci 03.034 może być również uzupełnieniem dla stylizowanych ławek i słupków pochodzących z naszej oferty linii Retro. Doskonałym przykładem takiej realizacji są Planty Krakowskie, gdzie koszom 03.034 towarzyszą między innymi ławki 02.071.





OGÓLNE DANE TECHNICZNE

Waga

- 28 kg

Wymiary

- szerokość: 50 cm
 - wysokość od powierzchni ziemi: 123 cm
 - wysokość z odcinkiem kotwiącym: 183 cm


Pojemność

- pojemność: 30 l

Materiały

- profile stalowe
 - odlewy żeliwne
 - rura stalowa
 - kosz z blachy perforowanej

ZANO



Produkt: Kosz Tino
 Numer katalogowy: 03.034
 Projektant:
 Tomasz Szpytma

Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkimi dyrektywami i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

UWAGA! Rysunki nie odzwierciedlają rzeczywistych wymiarów fundamentu. Są to jedynie przykładowe schematy montażu uwzględniające rodzaj kotwienia i materiał podłoża do którego przytwierdzić mebel.

Wielkość fundamentu uzależniona od miejscowych warunków posadawienia.



MONTAŻ DO BRUKU Z FUNDAMENTEM

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Bruk kamienny / bruk betonowy / płyty kamienne / płyty betonowe
3. Podsyпка piaskowa (około 2 - 4 cm)
4. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
5. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
3. Grunt miejscowy



MONTAŻ DO FUNDAMENTU BETONOWEGO

Opis montażu

1. Produkt ZANO
2. Stała utwardzona nawierzchnia np. beton lub asfalt
3. Fundament betonowy klasy C16/20 (górną powierzchnią bet. 10 cm poniżej powierzchni bruku)
4. Podbudowa z kruszywa kamiennego
5. Podsyпка piaskowa (około 2 - 4 cm)
6. Grunt miejscowy